Smärre meddelanden och notiser.

Öländska fjärilar. — Det vore alldeles otvivelaktigt av stort insektgeografiskt intresse, om Ölands fjärilfauna vore någotsånär fullständigt känd. Men för detta måls nående är det nog nödvändigt, att någon, som samlat fjärilar på Öland, åtager sig själva grovgörat, så att en sammanställning av de allmännaste arterna och ett sammanförande av de i litteraturen spridda uppgifterna om de mera sällsynta åstadkommes. Det är sannolikt, att det därmed skall bli bekvämare för andra att komplettera listan med nya fynd, och att därigenom det ovan antydda målet småningom kan nås.

Det är endast av detta skäl jag har velat publicera denna förteckning, vars ofullständighet väl därför knappast behöver något försvar. Jag har visserligen under rätt många somrar samlat på Öland, men mina fjärilsamlingar ha alltid företagits mera tillfälligtvis och vid sidan av specialarbete av annat slag. För att så litet som möjligt lägga beslag på tidskriftens utrymme, har jag gjort förteckningen i form av en naken artlista. Jag anför därför varken variationer, lokaler eller data, och endast i de fall, att jag icke själv fångat resp. arter eller icke själv förut publicerat fynden, anför jag namnen på resp. auktorer eller samlare. Det historiska får här stå tillbaka för det sakliga. Mina egna fynd härstamma från Borgholm, Torslunda, Vickleby och Resmo och från mitten av juni till mitten av augusti.

Papilionidæ.

Papilio machaon L.

Pierididæ.

Aporia cratægi L., *Pieris brassicæ* L., *P. rapæ* L., *P. napi* L., *Leucochloë daplidice* L. (NORDSTRÖM), *Anthocharis cardamines* L., *Eurymus hyale* L., *E. croceus* FOURCR. (HAGLUND in litt.), *E. palæno* L. (Centralanst. f. jordbr.), *Colias rhamni* L., *Leptidea sinapis* L.

Nymphalididæ.

Limenitis populi L. (HAGLUND in litt.), *Vanessa antiopa* L., *V. urticæ* L., *V. polychloros* L., *Polygonia c album* L. (HAGLUND in litt.), *Pyrameis atalanta* L., *P. cardui* L., *Melitæa aurinia* ROTT., *M. cinxia* L., *M. athalia* ROTT., *M. dictyuna* ESP., *Brenthis selene* SCHIFF., *B. euphrosyne* L., *Boloria pales* SCHIFF. (ZETTERSTEDT m. fl.), *Dryas paphia* L., *Rathora latonia* L., *Argynnis ino* ROTT., *A. adippe* (L.) ESP. (Uppsala univ. mus.), *A. aglaja* L.

Satyridæ.

Satyrus semele L., *Aphantopus hyperanthus* L., *Epinephele jurtina* L., *Coenonympha arcania* L. (ZETTERSTEDT m. fl.), *C. pamphilus* L., *Pararge egeria* L., *P. megæra* L., *P. mæra* L.

Erycinidæ.

Nemeobius lucina L.

Lycænidæ.

Strymon w-album KNOCH., *S. pruni* L. (LAMPA), *Callophrys rubi* L., *Heodes virgaureæ* L., *H. phlæas* L., *H. hippothoë* L., *Plebeius argus* L., *P. idas* L., *P. medon* ESP., *Polyommatus icarus* ROTT., *P. amandus* SCHN., *P. hylas* ESP., *P. semiargus* ROTT., *Cupido minimus* FUESSL., *Lycæna arion* L., *Cyaniris argiolus* L.

Hesperiidæ.

Adopæa lineola O., *Urbicola comma* L., *Augiades sylvanus* ESP., *Hesperia malvæ* L., *Thanaos tages* L.

Sphingidæ.

Hæmorrhagia fuciformis L., *H. tityus* L. (HAGLUND in litt.), *Pergesa porcellus* L., *Sphinx ligustri* L., *S. pinasti* L., *Herse convolvuli* L. (HAGLUND in litt.), *Acherontia atropos* L. (THEDENIUS m. fl.), *Smerinthus ocellata* L., *Amorpha populi* L.

Notodontidæ.

Dicranura vinula L., *Lophopteryx camelina* L. (HAGLUND in litt.), *Phalera bucephala* L.

Drepanidæ.

Cilix glaucatus SCOP.

Lasiocampidæ.

Trichiura cratægi L. (HAGLUND in litt.), *Poecilocampa populi* L., *Clisiocampa neustria* L., *C. castrensis* L., *Eriogaster lanestris* L., *Pachygastria trifolii* ESP., *P. quercus* L., *Macrothylacia rubi* L., *Dendrolimus pini* L. (BENANDER in litt.).

Lymantriidæ.

Stilpnotia salicis L., *Lymantria dispar* L. (TULLGREN), *L. monacha* L., *Euproctis chrysorrhoea* L. (LAMPA m. fl.), *Porthesia similis* FUESSL. (LAMPA m. fl.).

Polyplobidæ.

Habrosyne derasa L.

Dilobidæ.

Diloba coeruleocephala L.

Noctuidæ.

Panthea coenobita ESP. (HAGLUND in litt.), *Arsilonche albovenosa* GOEZE, *Acronycta aceris* L., *A. alni* L. (Lunds univ. mus.), *A. cuspis* HB., *A. leporina* L., *A. ligustri* F., *A. tridens* SCHIFF. (Centralanst. f. jordbr.).

Metachrostis perla L.

Euxoa segetum SCHIFF., *E. corticea* SCHIFF. (Riksmus., Upps. univ. mus.), *E. cinerea* SCHIFF. (MEVES), *E. nigricans* L., *E. recussa* HB. (NORDSTRÖM), *E. tritici* L., *E. exclamationis* L., *Rhyacia vestigialis* ROTT. (Upps. univ. mus.), *R. ypsilon* ROTT., *R. festiva* SCHIFF. (Riksmus., Upps. univ. mus.), *R. porphyrea* SCHIFF. (WALLENGREN m. fl.), *R. subsequa* SCHIFF., *R. orbona* HUFN., *R. pronuba* L., *R. triangulum* HUFN., *R. depuncta* L. (LAMPA), *R. baja* F. (LAMPA), *R. brunnea* SCHIFF. (MEVES), *R. xanthographa* SCHIFF. (LAMPA m. fl.) *R. dahlii* HB. (Riksmus.), *R. ravida* SCHIFF., *R. augur* F., *R. simulans* HUFN., *R. candelarum* STAUD. (MEYES), *R. occulta* L. (ZETTERSTEDT, WALLENGREN), *R. præcox* L. (LAMPA), *Opigena polygona* F., *Eurois prasina* F. (Riksmus.), *Triphæna fimbria* L. (MEVES m. fl.), *Actinotia polyodon* CL.

Barathra brassicæ L., *Polia genistæ* BKH. (LAMPA m. fl.), *P. thalassina* ROTT. (LAMPA), *P. dissimilis* KNOCH, *P. oleracea* L., *P. nana* HUFN., *P. serena* SCHIFF. (Centralanst. f. jordbr.), *Harmodia rivularis* F., *H. lepida* ESP., *H. albimacula* BKH. (JANSSON), *Pachetra fulminea* F. (LAMPA), *Hadena reticulata* VILL., *Tholera popularis* F. (Riksmus.), *T. cespitis* F., *Monima miniosa* F. (AURIVILLIUS), *M. incerta* HUFN., *Cerapteryx graminis* L., *Hyphilare lithargyria* ESP. (ZETTERSTEDT m. fl.), *Sideridis conigera* SCHIFF., *S. comma* L., *S. pallens* L., *S. obsoleta* HB. (BRUNDIN).

Cucullia argentea HUFN. (JANSSON in litt.), *C. absinthii* L. (JANSSON in litt.), *C. umbratica* L., *C. lactucæ* SCHIFF. (JANSSON), *C. verbasci* L., *C. scrophulariæ* CAP., *Calophasia lunula* HUFN., *Aporophyla lutulenta* BKH. (MEVES), *Xylina vetusta* HB. (HAGLUND in litt.), *X. exoleta* L., *Meganephria oxyacanthæ* L. (HAGLUND in litt.), *Crino adusta* ESP., *Antitype polymita* L., *Conistra vaccinii* L. (ZETTERSTEDT m. fl.), *Amathes circellaris* HUFN. (Riksmus.), *Cosmia fulvago* L. (Riksmus.), *C. citrago* L. (LAMPA).

Amphipyra pyramidea L. (HAGLUND in litt.), *A. perflua* F. (AURIVILLIUS), *A. tragopoginis* L., *Stygiostyla umbratica* GOEZE, *Dipterygia scabriuscula* L., *Parastichtis lithoxylea* F., *P. sublustris* ESP., *P. rurea* F., *P. monoglypha* HUFN., *P. lateritia* HUFN., *P. sordida* BKH. (BRUNDIN), *P. obscura* HW., *P. pabulatricula* BRAHM (MEVES), *P. basilinea* F., *P. secalis* L., *Oligia strigilis* CL., *O. literosa* HW. (WALLENGREN m. fl.), *O. bicoloria* VILL. (MEVES m. fl.), *O. captiuncula* TR. (LAMPA), *Crymodes furva* HB., *Sidemia fissipuncta* HW. (LAMPA m. fl.), *Luperina testacea* HB. (LAMPA), *Trachea atriplicis* A. (Riksmus.), *Trigonophora meticulosa*

L. (LAMPA m. fl.), *Talpophila matura* HUFN., *Athetis alsines* BRAHM., *A. blanda* SCHIFF., *A. clavipalpis* SCOP., *A. grisea* EVERSM. (AURIVILLIUS), *A. morpheus* HUFN., *Petilampa minima* HW. (Riksmus.), *Gortyna leucostigma* HB. (MEVES), *Apamea ? nictitans* BKH. (HAGLUND in litt.), *Xanthoecia flavago* SCHIFF. (NORDSTRÖM), *Hydroecia micacea* ESP., *Pyrrhia umbra* HUFN. (LAMPA), *Ipimorpha subtusa* F., *Meristis trigrammica* HUFN., *Calymnia trapezina* L.

Chloridea dipsacea L. (LAMPA m. fl.).

Eustrotia uncula CL. (ZETTERSTEDT m. fl.), *Erastria trabealis* SCOP., *Tarache luctuosa* ESP.

Earias chlorana L. (Centralanst. f. jordbr.), *Hylophila prasinana* L., *Hylophilina bicolorana* FUESSL. (LAMPA).

Mormonia sponsa L. (LAMPA m. fl.), *Catocala fraxini* L. (HAGLUND in litt.), *C. nupta* L. (Riksmus.), *C. promissa* ESP. (Riksmus., Upps. univ. mus.), *Gonospileia*[1] *mi* CL., *G. glyphica* L.

Syngrapha interrogationis L. (JANSSON), *Phytometra festucæ* L., *P. chrysitis* L., *P. iota* L., *P. gamma* L., *Chrysoptera moneta* F.

Scoliopteryx libatrix L. (HAGLUND in litt.), *Toxocampa craccæ* F., *Rivula sericealis* SCOP., *Zanclognatha tarsipennalis* TR., *Z. nemoralis* F. (WALLENGREN m. fl.), *Herminia tentacularia* L., *Pechipogo barbalis* CL., *Hypena proboscidalis* L.

Geometridæ.

Odezia atrata L. (JANSSON).

Hipparchus papilionaria L. (HAGLUND in litt.), *Comibæna postulata* HUFN., *Hemithea æstivaria* HB., *Chlorissa viridata* L., *Iodis lactearia* L., *I. putata* L.

Rhodostrophia vibicaria CL. (LAMPA m. fl.), *Timandra amata* L., *Acidalia immorata* L., *A. rubiginata* HUFN., *A. incanata* L., *A. floslactata* HW., *A. immutata* L., *A. ornata* SCOP. (WALLENGREN m. fl.), *A. decorata* SCHIFF., *Ptychopoda serpentata* HUFN., *P. dimidiata* HUFN., *P. seriata* SCHR., *P. pallidata* SCHIFF. (Centralanst. f. jordbr.), *P. bisetata* HUFN., *P. humiliata* HUFN., *P. inornata* HW. (JANSSON), *P. aversata* L., *P. emarginata* L., *Cosymbia punctaria* L.

Lythria purpurata L., *Ortholitha chenopodiata* L., *Mesotype virgata* HUFN., *Anaitis plagiata* L., *Mysticoptera sexalata* RETZ., *Operophthera brumata* L. (LAMPA), *Triphosa dubitata* L., *Calocalpe undulata* L., *Philereme vetulata* SCHIFF., *P. transversata* HUFN., *Lygris prunata* L., *L. populata* L. (ZETTERSTEDT m. fl.), *L. pyraliata* SCHIFF., *Cidaria fulvata* FORST., *C. ocellata* L., *C. bicolorata* HUFN., *C. variata* SCHIFF. (MEVES), *C. obeliscata* HB. (LAMPA), *C. fluctuata* L., *C. montanata* SCHIFF., *C. quadrifasciata* CL., *C. spadicearia* SCHIFF., *C. ferrugata* CL., *C. olivata*

---

[1] *Gymnospileia* i »Det öländska alvarets djurväld» och »Svenska insekter» är felskrivning.

SCHIFF. (LAMPA), *C. pectinaria* KNOCH, *C. didymata* L., *C. parallelolineata* RETZ (ZETTERSTEDT), *C. cucullata* HUFN. (HAGLUND in litt.), *C. picata* HB. (LAMPA), *C. bilineata* L., *C. corylata* THNBG., *C. albicillata* L., *C. galiata* SCHIFF., *C. alternata* MÜLL., *C. alchemillata* L., *C. bifasciata* HW., *C. albulata* SCHIFF., *C. furcata* THNBG., *C. coerulata* F., *Pelurga comitata* L., *Euchoeca nebulata* SCOP., *Asthena albulata* HUFN., *Eupithecia exiguata* HB., *E. palustraria* DBL. (LAMPA), *E. venosata* F., *E. centaureata* SCHIFF., *E. satyrata* HB., *E. assimilata* DBL., *E. vulgata* HW., *E. icterata* VILL., *E. subumbrata* SCHIFF. (LAMPA), *E. sinuosaria* EV., *E. hyperboreata* STGR. (MEVES), *E. tantillaria* BSD., *Gymnoscelis pumilata* HB. (NORDSTRÖM), *Calliclystis rectangulata* L., *C. debiliata* HB. (LAMPA), *Collix sparsata* TR. (LAMPA m. fl.), *Horisme vitalbata* SCHIFF. (LAMPA), *H. tersata* SCHIFF.

Abraxas grossulariata L., *A. sylvata* SCOP., *Lomaspilis marginata* L., *Ligdia adustata* SCHIFF., *Cabera pusaria* L., *C. exanthemata* SCOP., *Anagoga pulveraria* L., *Campæa margaritata* L., *Ennomos erosaria* SCHIFF. (ZETTERSTEDT), *Phalæna syringaria* L., *Crocallis elinguaria* L., *Plagodis dolabraria* L., *Opisthograptis luteolata* L., *Epione vespertaria* (L.) F. (ZETTERSTEDT), *Macaria notata* L., *M. alternaria* HB., *M. liturata* CL., *Erannis aurantiaria* HB., *Biston betularia* L., *Boarmia arenaria* HUFN. (JANSSON), *B. lichenaria* LEECH., *B. jubata* THNBG. (WALLENGREN m. fl.), *B. roboraria* SCHIFF., *B. extersaria* HB., *Ematurga atomaria* L., *Bupalus piniarius* L., *Selidosema plumaria* SCHIFF., *Itame wauaria* L., *I. fulvaria* VILL. (ZETTERSTEDT), *Chiasma clathrata* L., *Dyscia fagaria* THNBG., *Siona lineata* SCOP., *Perconia strigillaria* HB. (LAMPA).

Nolidæ.

Nola cuculatella L., *Roeselia strigula* SCHIFF., *Celama confusalis* H.-S.

Lithosiidæ.

Nudaria mundana L., *Miltochrista miniata* FORST., *Cybosia mesomella* L., *Endrosa roscida* SCHIFF., *Oeonistis quadra* L., *Lithosia deplana* ESP. (HAGLUND in litt.), *L. lurideola* ZINCK., *L. complana* L. (HAGLUND in litt.), *L. lutarella* L., *Gnophria rubricollis* L.

Arctiidæ.

Coscinia striata L., *C. cribraria* L. (JANSSON), *Phragmatobia fuliginosa* L. (LAMPA m. fl.), *Parasemia plantaginis* L., *Spilarctia lubricipeda* L., *Spilosoma menthastri* ESP., *Diaphora mendica* CL. (Riksmus.), *Diacrisia sannio* L. (HAGLUND in litt.), *Hyphoraia aulica* L. (LAMPA), *Arctia caja* L.

Anthroceridæ.

Anthrocera meliloti ESP. (Upps. univ. mus.), *A. lonicerœ* SCHEV., *A. filipendulæ* L., *Adscita statices* L.

Cochlidiiæ.

Cochlidion limacodes HUFN. (WALLENGREN m. fl.).

Psychidæ.

Canephora unicolor HUFN., *Fumea casta* PALL., *Talæporia tubulosa* RETZ.

Pyralididæ.

Aphomia sociella L., *Crambus fascelinellus* HB. (WALLENGREN m. fl.), *C. inquinatellus* SCHIFF., *C. contaminellus* HB. (WALLENGREN m. fl.), *C. tristellus* SCHIFF., *C. selasellus* HB., *C. perlellus* SCOP., *C. pinellus* L., *C. falsellus* SCHIFF., *C. chrysonuchellus* SCOP., *C. hortuellus* HB., *C. culmellus* L., *C. pratellus* L., *C. pascuellus* L., *Platytes cerussellus* SCHIFF., *Chilo phragmitellus* HB. (SANDAHL), *Acentropus niveus* OL. (Riksmus.), *Anerastia lotella* HB. (JANSSON), *Pempelia dilutella* HB. (WALLENGREN), *P. ornatella* SCHIFF., *Selagia spadicella* HB., *Salebria betulæ* GOEZE (WALLENGREN), *S. palumbella* SCHIFF., *S. fæcella* Z. (Riksmus.), *S. fusca* HW., *Dioryctria abietella* SCHIFF., *Phycita spissicella* F. (Centralanst. f. jordbr.), *Acrobasis zelleri* RAG., *A. consociella* HB., *Myelois cribrella* HB., *Aglossa pinguinalis* L., *Hypsopygia costalis* F. (WALLENGREN), *Pyralis farinalis* L., *Nymphula stagnata* DON. (ZETTERSTEDT), *Hydrocampa nymphæata* L., *Cataclysta lemnata* L., *Psammotis pulveralis* HB., *Eurrhypara urticata* L., *Scoparia ambigualis* TR., *S. dubitalis* HB., *Witlesia pallida* STPH., *Dipleurina cratægella* HB., *Eudoria murana* CURT., *Syllepta ruralis* SCOP., *Evergestis extimalis* SCOP., *Phlyctænodes verticalis* L., *P. sticticalis* L., *Titanio pollinalis* SCHIFF. (JANSSON), *Microstega pandalis* HB., *Mesographe forficalis* L., *Pionea prunalis* SCHIFF., *P. lutealis* HB., *Pyrausta terrealis* TR. (JANSSON), *P. sambucalis* SCHIFF. (BRUNDIN), *P. cespitalis* SCHIFF., *P. porphyralis* SCHIFF., *P. purpuralis* L., *P. aurata* SCOP. (Centralanst. f. jordbr.), *P. albofascialis* TR. (Centralanst. f. jordbr.).

Pterophoridæ.

Platyptilia ochrodactyla SCHIFF., *P. pallidactyla* HB., *Stenoptilia pelidnodactyla* STEIN. (Riksmus.), *S. bipunctidactyla* HW. (WALLENGREN), *S. pterodactyla* L., *Oxyptilus pilosellæ* ZELL. (ZETTERSTEDT), *O. ericetorum* ZELL. (Centralanst. f. jordbr.), *O. didactylus* L., *Pterophorus monodactylus* L., *Alucita tetradactyla* L., *A. pentadactyla* L.

Orneodidæ.

Orneodes hexadactyla L.

Tortricidæ.

Acalla variegana SCHIFF., *A. holmiana* L., *Philedone gerningana* SCHIFF., *P. prodromana* HB., *Epagoge gnomana* CL., *Cacoecia podana*

SCOP., *C. xylosteana* L., *C. sorbiana* HB., *C. lecheana* L., *Pandemis corylana* F., *P. ribeana* HB., *P. heparana* SCHIFF., *Eulia rigana* SODOF. (WALLENGREN), *E. ministrana* L., *Tortrix bergmanniana* L., *T. conwayana* F. (Riksmus., Centralanst. f. jordbr.), *T. loefflingiana* L., *T. viridana* L., *T. viburniana* F. (ZETTERSTEDT, WALLENGREN), *T. rusticana* TR. (WALLENGREN), *Cnephasia wahlbomiana* L., *C. incertana* TR., *C. nubilana* HB., *Phalonia cnicana* ABLD. (Riksm.), *P. ciliella* HB., *P. dubitana* HB., *P. manniana* F. R., *Chlidonia hartmanniana* CL., *Euxanthis straminea* HW., *E. hamana* L., *E. zoëgana* L. (WALLENGREN m. fl.), *Evetria buoliana* SCHIFF. (MEVES), *Argyroploce salicella* L., *A. variegana* HB., *A. pruniana* HB., *A. schultziana* F., *A. palustrana* ZELL. (Riksmus.), *A. urticana* HB. (Centralanst. f. jordbr.), *A. lacunana* DUP., *A. rivulana* SCOP., *A. antiquana* HB., *A. striana* SCHIFF., *Phiaris arcuella* CL., *P. metallicana* HB., *Ancylis achatana* F., *A. siculana* HB., *A. mitterbacheriana* SCHIFF. (ZETTERSTEDT m. fl.), *A. lætana* F. (ZETTERSTEDT), *A. unguicella* L., *A. biarcuana* STPH. (Centralanst. f. jordbr.), *A. inornatana* HS. (BRUNDIN), *Bactra furfurana* HW. (WALLENGREN m. fl.), *Semasia corticana* HB., *S. cruciana* L. (WALLENGREN m. fl.), *S. incarnana* HW., *S. ramella* L., *S. pupillana* CL. (WALLENGREN), *S. hypericana* HB., *Tmetocera ocellana* F., *Notocelia suffusana* ZELL., *N. roborana* TR., *Epiblema cana* HW., *E. expallidana* HW. (Centralanst. f. jordbr.), *E. cæcimaculana* HB. (Centralanst. f. jordbr.), *E. brunnichiana* FROEL. (JANSSON), *E. tripunctana* F., *E. nisella* CL., *Hemimene petiverella* L. (Riksmus.), *H. alpinana* TR., *Carpocapsa pomonella* L., *Laspeyresia funebrana* TR., *L. pactolana* ZELL., *L. strobilella* L. (TRÄGÅRDH), *L. compositella* F., *L. ianthinana* DUP., *Pamene gallicolana* ZELL. (THOMSON), *P. flexana* ZELL. (WALLENGREN), *P. rhediella* CL. (ZETTERSTEDT, WALLENGREN).

Glyphipterygidæ.

Simaetis pariana CL., *S. fabriciana* L., *Glyphipteryx equitella* SCOP.

Cossidæ.

Cossus cossus L., *Zeuzera pyrina* L.

Aegeriidæ.

Aegeria apiformis L., *Synanthedon scoliiformis* BKH. (LAMPA), *S. tipuliformis* CL., *S. vespiformis* L. (LAMPA), *S. culiciformis* L. (Riksmus., Centralanst., f. jordbr.), *Dipsosphecia ichneumoniformis* F. (Riksmus.).

Gelechiidæ.

Psecadia pusiella RÖM., *Depressaria arenella* STNDF., *D. applana* F., *D. hepatariella* ZELL., *Hofmannophila pseudospretella* STT., *Pleurota bicostella* CL., *Rhinosia ferrugella* SCHIFF., *Harpella forficella* SCOP. (ZETTERSTEDT, WALLENGREN), *Alabonia bractella* L. (ZETTERSTEDT, WALLEN-

GREN), *Borkhausenia tinctella* HB., *B. stipella* L., *B. minutella* L., *Endrosis lacteella* SCHIFF., *Acompsia cinerella* CL., *Nothris verbascella* HB., *Acanthophila alacella* DUP. (WALLENGREN), *Hinnebergia nanella* HB. (WALLENGREN), *Stenolechia gemmella* L., *Teleia proximella* HB., *T. fugitivella* L., *Gelechia peliella* TR. (JANSSON), *Metzneria lappella* L., *Bryotropha terrella* HB., *B. decrepidella* H. S., *Anacampsis vorticella* SCOP. (WALLENGREN), *Xystophora unicolorella* DUP. (THOMSON), *Apodia bifractella* DGL.

Momphidæ.

Heinemannia laspeyrella HB. (Riksmus.), *Stathmopoda pedella* L. (WALLENGREN).

Coleophoridæ.

Coleophora lutipennella ZELL., *C. limosipennella* DUP., *C. gryphipennella* BOUCHÉ, *C. nigricella* STPH., *C. ochrea* HW., *C. laripennella* ZETT.

Gracilariidæ.

Gracilaria alchimiella SCOP., *Xanthospilapteryx syringella* F., *Lithocolletis cramerella* F., *L. oxyacanthæ* FREY, *L. quercifoliella* ZELL., *Bucculatrix boyerella* DUP., *B. frangulella* GOEZE (Riksmus.).

Lyonetiidæ.

Lyonetia clerkella L.

Cemiostomidæ.

Cemiostoma laburnella STT.

Elachistidæ.

Elachista poæ STT. (BRUNDIN).

Scythrididæ.

Scythris knochella F. (WALLENGREN), *S. chenopodiella* HB., *S. variella* STPH. (Riksmus.), *S. siccella* ZELL., *S. cicadella* ZELL. (Riksmus.).

Hyponomeutidæ.

Prays curtisellus DUP. (WALLENGREN), *Scythropia cratægella* L., *Hyponomeuta vigintipunctatus* RETZ. (WALLENGREN), *H. plumbellus* SCHIFF., *H. padellus* L., *H. malinellus* ZELL., *H. cognatellus* HB., *H. evonymellus* L., *Swammerdamia cæsiella* HB., *S. lutarea* HW., *Argyresthia conjugella* ZELL., *A. mendica* HW., *A. albistria* HW., *A. pruniella* L., *A. nitidella* F., *A. retinella* ZELL. (Riksmus.), *A. sorbiella* TR., *A. goedartella* L., *A. brockeella* HB. (Centralanst. f. jordbr.), *Cerostoma vitellum* L., *C. xylostellum* L., *Plutella maculipennis* CURT.

Tineidæ.

Diplodoma marginepunctella STPH. (WALLENGREN), *Scardia boleti* F. (WALLENGREN), *S. tessulatella* ZELL. (Riksmus.), *Trichophaga tapetiella* L. (WALLENGREN), *Tinea granella* L., *T. cloacella* HW., *T. misella* ZELL., *T. pellionella* L., *Tineola biselliella* HUMM.

Monopidæ.

Monopis rusticella HB.

Incurvariidæ.

Incurvaria muscalella F. (WALLENGREN), *Nemophora metaxella* HB., *Nemotois minimellus* ZELL. (WALLENGREN), *Adela cuprella* THNBG. (WALLENGREN), *A. croesella* SCOP., *A. degeerella* L.

Tischeriidæ.

Tischeria ekebladella BIERK, *T. angusticolella* DUP.

Nepticulidæ.

Nepticula anomalella GOEZE, *N. marginicolella* STT., *N. argentipedella* (BENANDER in litt.).

Hepiolidæ.

Hepiolus humuli L., *H. sylvinus* L., *H. hecta* L.

Malmö maj 1924.

Einar Wahlgren.

Coleopterologiska notiser. — De i nedanstående förteckning upptagna coleoptererna utgöra största delen av de fynd, jag under de sista tre åren gjort. De mera kritiska släktena, fr. a. småstaphylinerna, äro dock ännu obearbetade.

De trakter, jag undersökt, äro utom Göteborgstrakten, där alla vinterskördar gjorts, Ringsjöns omgivningar, Öland (mellersta delen) och Gottland (huvudsakligen sö. delen), även Gotska sandön, ehuru — tyvärr — endast på ett par dagar. Några exkursioner ha dessutom gjorts i Bohuslän och Stockholms skärgård.

Med avseende på nomenklaturen har REITTERS »Fauna Germanica» följts.

Dyschirius politus DEJ. Västerg., Partille, på den leriga stranden av Säveån.

Panagæus bipustulatus FABR. Öland, Vickleby och Greby (Räpplinge s:n). — Gottl. Visby, vid ringmuren och Fie i Lau s:n. Träffas i motsats till *P. crux major* L. alltid på torr, sandig mark.

Lamprias cyanocephala L. Öland, Greby alvar (Räpplinge s:n).

Dromius angustus BRULL. Hall. Särö, under tallbark. — Västerg. Gunnebo, på ek. Liksom alla på träd levande